



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

GMINA CZERSK



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
Miejscowość i data

.....
Pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

Województwo

Tel./fax:

NIP:

e-mail

nr konta Wykonawcy w banku



Przejrzysta
Gmina

tel. (52) 395 48 10
fax. (52) 395 48 11
urząd_miejski@czersk.pl
www.czersk.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-19-08-979
REGON GMINY: 092351274

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-060
REGON URZĘDU: 000528899



Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Dostawa mebli na potrzeby Gminy Czersk w celu wyposażenia budynku socjalnego przy boisku w Rytle”, składam(y) niniejszą ofertę:

za cenę ryczałtową:

BRUTTO zł


słownie:

*Cena oferty jest zgodna z wartością brutto ogółem, przeniesioną z Tabeli nr 1,

*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym m.in. koszty transportu przedmiotu zamówienia, koszty montażu mebli, podatek VAT itp., jak również upusty, rabaty.

Tabela 1 – Formularz rzeczowo - cenowy

L.p.	Wyszczególnienie/opis	j.m.	Ilość	cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6(4x5)
1	<p>Ławko-wieszak do szatni</p> <p>- wymiary – 5000x700x1700mm;</p> <p>Opis:– stelaż spawany z profili stalowych 40x40mm malowanych proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Ławka, półka oraz oparcie wykonanie tarcicy bukowej gr.22mm, lakierowanej lakierem bezbarwnym. Ławko-wieszak wyposażony w haczyki ubraniowe dwuramiennie przykręcone do listwy pod górną półką w odstępach ok 300mm. Wieszak dwustronny.</p>	szt.	2		

	<p>Zdjęcie przedstawia przykładowe rozwiązanie</p> 				
2	<p>Szafa otwarta</p> <p>-wymiary – 900x400x2000mm;</p> <p>Opis:</p> <p>- korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Szafa wyposażona w cokół o wysokości 80mm. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w 4 półek przestawnych na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm) oraz jedną półkę stałą (środkową). Szafa wyposażona w nóżki regulacyjne, poziomujące.</p>	szt.	4		

3	<p>Biurko sędziego</p> <p>- wymiary – 1000x550x850mm;</p> <p>Opis: - blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr.25mm w kolorze buk. Pozostałe elementy wykonane wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Biurko wyposażone w skrzynkę na jednostkę centralną, półkę wysuwną na klawiaturę i myszkę (szer.700mm). Skrzynka oraz blat wyposażona w przelotki kablowe plastikową w kolorze buk. Półka wysuwna osadzona na prowadnicach rolkowych. Na blacie biurka podstawka pod monitor o wymiarach 300x300x200mm (luzem). Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty.</p>	szt.	1		
4	<p>Krzesło nauczyciela</p> <p>- wymiary – wysokość oparcia 880mm, wysokość siedziska 460mm, szerokość 440mm, głębokość 520mm. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów +/- 10mm.</p> <p>Opis:– stelaż spawany z profili stalowych malowany proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005). Nogi zakończone zaślepkami PCV w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki gięto-klejonej, bukowej, pokryte lakierem bezbarwnym.</p>	szt.	4		
5	<p>Gablota na puchary i trofea</p> <p>- wymiary – 1000x480x1900mm;</p> <p>- 2 x drzwiczki;</p> <p>Opis: - korpus gabloty wykonany z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Gablota wyposażona w cokół o wysokości 80mm. Drzwi w</p>	szt.	1		

	<p>gablocie – ramka aluminiowa ze szkłem przezroczystym, bezpiecznym. Ściany tylne szafek wykonana z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Drzwiczki wyposażone w zawiasy puszkowe z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Gabłota wyposażona w 4 półki przestawne na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm). Drzwi wyposażone w zamek meblowy patentowy oraz uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym.</p>				
6	<p>Szafa do magazynu</p> <p>- 2 x drzwiczki;</p> <p>-wymiary – 1000x600x2000mm;</p> <p>Opis:- korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Szafa wyposażona w cokół o wysokości 80mm. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w 4 półek przestawnych na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm) oraz jedną półkę stałą (środkową). Drzwiczki osadzone na zawiasach puszkowych z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Szafa wyposażona w nóżki regulacyjne, poziomujące. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym.</p>	szt.	2		
7	<p>Szafa do pokoju sędziego</p> <p>- 2 x drzwiczki;</p> <p>-wymiary – 1000x500x2000mm;</p> <p>Opis: - korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Szafa wyposażona w cokół o</p>	szt.	1		

	<p>wysokości 80mm. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w przegrodę pionową, środkową; 4 półki przestawne na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm) w lewej części oraz drążek ubraniowy w prawej części. Nad drążkiem jedna półka stała.</p> <p>Drzwiczki osadzone na zawiasach puszkowych z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Szafa wyposażona w nóżki regulacyjne, poziomujące. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym.</p>				
8	<p>Szafka do pokoju sędziego</p> <p>- 2 x drzwiczki;</p> <p>-wymiary – 700x400x800mm;</p> <p>Opis: - korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Szafa wyposażona w cokół o wysokości 80mm. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w 2 półki przestawne na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm). Drzwiczki osadzone na zawiasach puszkowych z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Szafa wyposażona w nóżki regulacyjne, poziomujące. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym.</p>	szt.	1		

9	<p>Wieszak stojący</p> <p>- wymiary – wysokość 2000mm;</p> <p>Opis: Wieszak ubraniowy - stalowy, spawany, wieloramienny, malowany proszkowo w kolorze czarnym (RAL 9005).</p>	szt.	1		
10	<p>Szafka do łazienki na środki czystości</p> <p>- wymiary – 500x300x800mm;</p> <p>- 1 x drzwiczki;</p> <p>Opis: - korpus i front szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w 2 półki przestawne na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm). Drzwiczki osadzone na zawiasach puszkowych z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym.</p>	szt.	2		
11	<p>Półka do pokoju sędziów – tablica korkowa</p> <p>- wymiary – 1000x500mm;</p> <p>Opis: Płyta korkowa w ramce drewnianej, sosnowej. Ramka pokryta lakierem bezbarwnym., przystosowana do zawieszenia na ścianie.</p>	szt.	1		

12	<p>Szafa gospodarcza</p> <p>- 2 x drzwiczki;</p> <p>-wymiary – 1000x600x1900mm;</p> <p>Opis: - korpusy i fronty szafek wykonane z płyty wiórowej melaminowanej gr.18mm w kolorze buk. Szafa wyposażona w cokół o wysokości 80mm. Wszystkie widoczne zewnętrzne wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS gr.2mm w kolorze płyty. Ściany tylne szafek wpuszczone między boki, wykonane z płyty HDF gr.3mm w kolorze białym. Szafka wyposażona w 4 półek przestawnych na podpórkach metalowych (rozstaw otworów do regulacji 32mm) oraz jedną półkę stałą (środkową). Drzwiczki osadzone na zawiasach puszkowych z systemem cichego domykania objęte dożywotnią gwarancją. Szafa wyposażona w nóżki regulacyjne, poziomujące. Fronty wyposażone w uchwyt meblowy, metalowy o rozstawie mocowanie 128mm w kolorze satynowym. Dodatkowo szafa wyposażona w zamek meblowy patentowy oraz zasuwki meblowe blokujące drugie skrzydło.</p>	szt.	1		
OGÓŁEM					

Ponadto oświadczam (-y), że:

- 1) powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w dokumentacji przetargowej, a zakres czynności przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
- 2) zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

- 3) zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) akceptujemy warunki płatności określone w ogólnych warunkach umowy.
- 5) uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 6) informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr do nr – stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane,
- 7) sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne, konsorcja)

- 8) Oświadczamy, że w przedmiotowym zamówieniu publicznym:

- a) zamierzam powierzyć do wykonania podwykonawcom następującą część zamówienia *)

Lp.	Zakres zamówienia

*) **niepotrzebne skreślić**

- b) nie zamierzam powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia*
- 9) załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Oferta zawiera ponumerowanych stron.

Podpisano:

.....
Podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga!

Przy dokonywaniu mnożenia należy przestrzegać reguł matematycznych w zakresie zaokrągleń. Wartości w kolumnach powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Obliczoną w Tabeli nr 1 wartość brutto ogółem należy przenieść wyżej tj. na str. 2 niniejszego formularza ofertowego.
Wartość na str. 2 formularza ofertowego nie może być rozbieżna z wartością wynikającą z Tabeli nr 1 tego formularza.