



**STAROSTA
CHOJNICKI**



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 3 lutego 2014 r.

AB.6743.70.2014

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267/, w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r. (z datą wpływu 29 stycznia 2014 r.),

Gminy Czersk,

w sprawie wydania zaświadczenia,

zaświadcza się, że w związku ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, z dnia 28 stycznia 2014 r., polegających na:
przebudowie dróg poprzez utwardzenie płytami YOMB na terenie Gminy Czersk (droga Żłotowo – Struga – etap IV), na terenie działek nr: 53, obręb ewid. Klaskawa, 714, obręb ewid. Ostrowite (wszystkie działki w gm. Czersk),

tut. organ nie wnosi sprzeciwu do wnioskowanych robót budowlanych.

Z up. Starosty
inż. bud. Ewa Rembewska
Inspektor
w Wydziale Architektury i Budownictwa




- Otrzymują:
1. Gmina Czersk
89-650 Czersk, ul. Kościuszki nr 27,
 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach – do wiadomości,
 3. a/a.

Zaświadczenie jest wolne
od opłaty skarbowej!
na podstawie art. 1 pkt 5
ustawy o opłacie skarbowej!




Z up. Starosty
inż. bud. Ewa Rembewska
Inspektor
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Przekrój



Rzut



Starostwo Powiatowe
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice
woj. pomorskie

Z up. SIERMSTRZA
Edmund Kubiś
Naczelnik Wydziału

Uzgodnienie nr TOTNSBU/U5/3/2014

17/14/15

Temat przedłożonego projektu: Utwardzenie płytami YOMB drogi Złotowo-Struga w gminie Czersk

Inwestor : Gmina Czersk

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

- 1) istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną – własność Orange Polska S.A., Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze zaznaczono na mapie symbolem T
- 2) zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli niezidentyfikowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem,
- 3) ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych,
- 4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Orange Polska S.A., Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sieć Orange Polska, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Wytycznych Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie były wydane, należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia.
- 5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru,
- 6) Orange Polska informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,
- 7) Orange Polska S.A., Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,
- 8) uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty wydania,
- 9) niniejsze uzgodnienie jest niezbędny załącznikiem do projektu.

Uwaga: Kabel ORANGE Polska w miejscach zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot. W przypadku wystąpienie kolizji z istniejącymi słupkami Orange słupki przebudować poza teren inwestycji kosztem i staraniem inwestora

Artyści Marciniak

Specjalista

Bydgoszcz dnia: 08.01.2014 r.

pieczęćka i podpis osoby uzgadniającej

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: Czersk - G 220204_5

Obszr: Klaskawa 0006, Ostrowite gm. Czersk 0019

Dziatka: Klaskawa 0006 53, 714

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

SKALA 1:5000

Poliska S.A.

Telekomunikacja
echematyczna
Wydzia Ewidencji i Zarzadzania Danyimi
O Infraskurkcie Bydgoszcz
ul. Chocikowa 61, 85-667 Bydgoszcz

Droga Zlotowo - Struga
dz. nr 53 obr. Klaskawa
dz. nr 714 obr. Ostrowie



14211(a): Rafal Zalewski
10-21-2013 dn. 2013

Inspektor
Rafal Zalewski
w Wydziale Geodezji



Droga Żłotowo - Struga
 dz. nr 53 obr. Klaskawa
 dz. nr 714 obr. Ostrowie

Drugi średni pasek
 białe i niebieskie
 operowanie, umiarkowanie
 dla wioseł
 Punkt Dystrybucji Gazu w Czołkowie
 ul. Piłsudskiego 27, 89-600 Czołkowie
 tel. 52 334 66 56 fax 52 334 68 57
 NIP 525 24 96 411
 KRS 0000374001 REGON 142739519

Inspektor
 w Wydziale Rejonowym
 w Ostrowie



Droga Złotowo – Struga
 dz. nr 53 obr. Klaskawa
 dz. nr 714 obr. Ostrowie

1/2014
 10-04-2014
 Wydział się przebieg utwardzenia
 drogi nr 53 obr. Klaskawa
 i drogi nr 714 obr. Ostrowie
 w ramach zadania nr 1006/14/1P
 z dnia 10-04-2014 r.
 w ramach zadania nr 1006/14/1P
 z dnia 10-04-2014 r.
 w ramach zadania nr 1006/14/1P
 z dnia 10-04-2014 r.

Chojnice dn. 2013-10-21
 Spurzdził(a): Rafał Zalewski
 Inspektor
 w Wydziale Geodezji
 Powiat Chojnicki

Województwo: pomorskie
 Powiat: chojnicki
 Jednostka ewidencyjna: Czersk - G 220204_5
 Obręb: Klaskawa 0006, Ostrowite gm. Czersk 0019
 Działka: Klaskawa 0006 53, 714

WRYRS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

SKALA 1:5000



UZGODNIENIE NR 5144

Ustala się dwustronną strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbieżnienia do następnych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN-76/E-05:100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonaniach telefonicznie lub rozporządzeniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Ustala się dwustronną strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbieżnienia do następnych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN-76/E-05:100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonaniach telefonicznie lub rozporządzeniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Ustala się dwustronną strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania i zbieżnienia do następnych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN-76/E-05:100-1. Uzgodnienie należy uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonaniach telefonicznie lub rozporządzeniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością RD Chojnice

Uzgodnienie ważne z dnia
 Chojnice dnia 13.01.2014

W miejscach skrzyżowań i zbieżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi na kable energetyczne należy wykonać turę wydłużoną typu AROT - na kable SN ϕ 160mm - na kable NN ϕ 110mm

Zobowiązuję się wykonać prace ziemnych do zgłoszenia wykupu przed zasypaniem w RD Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Rejon Dystrybucji Chojnice
 Kierownik

Jarosław Lehaez

Droga Złotowo – Struga
 dz. nr 53 obr. Klaskawa
 dz. nr 714 obr. Ostrowie