

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54275-2015 z dnia 2015-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czersk

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku remizy OSP w Rytle - etap II. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Prace budowlane wykończeniowe, - kotłownia, -kominy i wentylacja, -stolarka drzwiowa, -tynki i okładziny ścian, -tynki...

Termin składania ofert: 2015-05-04

Czersk: Przebudowa budynku remizy OSP w Rytle - etap II
Numer ogłoszenia: 75059 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 54275 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, woj. pomorskie, tel. 052 3954860, faks 052 3954811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku remizy OSP w Rytle - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku remizy OSP w Rytle - etap II. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Prace budowlane wykończeniowe, - kotłownia, -kominy i wentylacja, -stolarka drzwiowa, -tynki i okładziny ścian, -tynki i okładziny sufitów. c) Instalacje elektryczne, -instalacja elektryczna (piwnica, kotłownia, parter klatka schodowa, piętro). -badania odbiorcze i pomiary, d) Instalacje sanitarne, -instalacja co wewnętrzna, -wentylacja spalin (Jedno stanowisko, na którym pracuje pojazd Star 244 wyposażyć w odsysacz spalin typu SSAK-07 lub równoważny. Stanowisko wyposażyć w szynę o dł. 6 m z przewodem elastycznym i odsysaczem z ssawką fajkową. Ssawka mocowana ma być do samochodu za pośrednictwem zwory elektromagnetycznej umiejscowionej na karoserii pojazdu.

Stanowisko, na którym stacjonuje pojazd Ford (operacyjno-dostawczy) wyposażony w stacjonarny odsysacz spalin OBS/P-125-6 lub równoważny z przewodem elastycznym o dł. 6 mb i ssawką SZGO-125/S (lub równoważną) z automatycznym wypięciem za pomocą linki stalowej. Wypięcie ssawek ma następować samoczynnie w rejonie bram wjazdowych. Dwa stanowiska odciągu spalin podłączyć do jednego wentylatora kołnierzonego WPA-9-E-3/N, który zamontowany ma być na wsporniku ściennym wewnątrz strażnicy Wyrzut spalin wyprowadzony ma być przez ścianę zewnętrzną do krawędzi dachu i ma być zakończony wyrzutnią dachową o średnicy DN250. Wyłączenie wentylatora ręczne za pomocą zespołu elektrycznego ZE-SSAK-07 lub równoważny. Wyłączenie wentylatora automatyczne np. po 10-20 min. pracy od włączenia wentylatora - możliwość zmiany zwłoki czasowej. Dodatkowo ma być możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia wentylatora.) - załącznik nr 1 do opisu - schemat montażu. 2. Wykonawca zabezpieczy budynek podczas wykonywania prac przed opadami deszczu (załaniem). 3. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby umożliwić wyjazd samochodów strażackich do akcji ratowniczych. 4. Wykonawca uporządkuje teren budowy i jego otoczenie po skończonych pracach. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Włodzimierz Zabrocki, ul. Leśna 12, 89-642 Rytel, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136765,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 112000,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 112000,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 172463,55
- **Waluta:** PLN.