



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach**

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 21 października 2026 r.

GC.ZUZ.4210.1.64A.2026.SJ

za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 49, art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
postanawia :**

sprostować z urzędu oczywiste omyłki w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 16 lipca 2026 r., nr GC.ZUZ.4210.1.64.2026.SJ udzielającą Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa , reprezentowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 8—354 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, usług wodnych – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z opadów atmosferycznych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych do wód lub do urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pt „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda”

I. W decyzji :

1. ust I pkt 1 orzeczenia otrzymuje brzmienie: „Wykonanie rowów drogowych wraz z wykonaniem przepustów na przedmiotowych rowach o następujących parametrach: rowy trapezowe ;głębokość min. 30 cm, szerokość min. 1,5 m, nachylenie skarp min. 1:1,5, umocnione w zależności od spadku podłużnego: dla $i < 2\%$ – humusem i obsiane mieszanką traw, dla $2\% < i < 3\%$ – darnią, dla $3\% < i < 10\%$ – płytami betonowymi i korytem ściekowym, dla $i > 10\%$ – kamieniem polnym (tabela nr 1)”,
2. ust. 1 pkt 4 lit c orzeczenia otrzymuje brzmienie „Typ nr 3 rów umocniony narzutem kamiennym o grubości 30 cm, wykonany z kamienia polnego lub łamanego, zakończonym palisadą z kołków drewnianych o średnicy 10 cm i długości 120 cm, ułożonym na geowłókninie filtracyjno-separacyjnej o wodoprzepuszczalności min. 20 l/m² i wytrzymałości na rozciąganie min. 40 kN/m, zakotwionej do podłoża szpilami stalowymi typu J (1 szpila na 1 m²). Skarpy powyżej umocnienia będą wysiane mieszanką traw z

- mikrokoniczyną na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej (w przypadku realizacji zadania w okresie jesienno-zimowym zostanie ułożony płat darniny o szerokości 50,0 cm)",
3. ust. 1 pkt 5 orzeczenia otrzymuje brzmienie: „Wykonanie przepustów z wlotami i wylotami ściętymi z licem skarpy umocnionymi zabrukiem z kostki kamiennej zgodnie z operatem wodnoprawnym (tabela nr 5)"
4. ust. 1 pkt 7 orzeczenie otrzymuje brzmienie: „Wykonanie urządzeń wodnych w postaci rurociągów melioracyjnych o wlotach i wylotach zlicowanymi ze skarpami umocnionymi zabrukiem z kostki brukowej (kamień polny, kamień hydrotechniczny zatopiony w podbudowie betonowej lub kamień łamany) zakończone kołkami z palisady drewnianej (tabela nr 7)",
5. ust. 1 pkt 9 orzeczenia otrzymuje brzmienie: „Wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej (tabela nr 9):
- a) wylotów kanałów do rowów/cieków, wykonanych jako typowe lub adaptowane wg KPED 02.16 i 01.20, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu brukiem kamiennym o grubości 15/17 cm na długości 4,0 m; wyloty o $DN \leq 300$ mm wyposażone w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem, z umocnieniem skarp na wysokość 0,8 m od rzędnej dna rowu/cieku; wyloty o $DN > 300$ mm wyposażone w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem, z umocnieniem skarp na wysokość 1,2 m od rzędnej dna rowu/cieku;
- b) wylotów przykanalików do rowów/cieków, wykonanych wg KPED 01.19, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm na długości 1,5 m, wyposażonych w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem;
- c) wylotów przykanalików ze ściekiem skarpowym, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm na długości 1,5 m, wyposażonych w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem; ściek skarpowy wykonany z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm",
6. ust. 1 pkt 10 orzeczenia otrzymuje brzmienie: „Wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej – przelewów awaryjnych (tabel nr 10):
- a) wylotów kanałów do rowów/cieków, wykonanych jako typowe lub adaptowane wg KPED 02.16 i 01.20, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu brukiem kamiennym o grubości 15/17 cm na długości 4,0 m; wyloty o $DN \leq 300$ mm wyposażone w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem, z umocnieniem skarp na wysokość 0,8 m od rzędnej dna rowu/cieku; wyloty o $DN > 300$ mm wyposażone w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem, z umocnieniem skarp na wysokość 1,2 m od rzędnej dna rowu/cieku;
- b) wylotów przykanalików do rowów/cieków, wykonanych wg KPED 01.19, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm na długości 1,5 m, wyposażonych w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem;
- c) wylotów przykanalików ze ściekiem skarpowym, z umocnieniem dna i skarp rowu/cieku w obrębie wylotu płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm na długości 1,5 m, wyposażonych w kratę uchylną zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem; ściek skarpowy wykonany z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7 cm",

7. ust. 1 pkt 11 orzeczenia otrzymuje brzmienie „Przebudowa urządzeń wodnych – istniejącego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, z zachowaniem jego parametrów geometrycznych (powierzchni dna i objętości retencyjnej) oraz nieuszczelności dna, z umocnieniem zbiornika płytami ażurowymi w rejonie wlotów i wylotów (tabela nr 16)”,

II. Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE:

W decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 16 lipca 2026 r., nr GC.ZUZ.4210.1.64.2026.SJ udzielającą Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 8—354 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, usług wodnych – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z opadów atmosferycznych z terenów utwardzonych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych do wód lub do urządzeń wodnych w ramach inwestycji drogowej pt „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda” wystąpiły omyłki pisarskie. Na skutek pomylenia wersji dokumentacji projektowej zawartej w operacie wodnoprawnym wystąpiły drobne omyłki dotyczące materiałów budowlanych zastosowanych do wykonania urządzeń wodnych. Lokalizacja, parametry techniczne zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych w związku z zadaniem inwestycyjnym pt. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda” nie uległy zmianie. Sprostowanie przedmiotowych omyłek pisarskich nie prowadzi do zmiany treści rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach.

Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach postanowił jak w sentencji.

Pouczenie :

Na postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może się rzec prawa do wniesienia zażalenia wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejsze postanowienie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Dyrektor

Maria Ossowska

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują :

1. Jagienka Górka = pełnomocnik Wnioskodawcy,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

3. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
4. a/a2026.SJ

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, dział ZZI.
2. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Świeciu,
3. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi,
4. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, Dział ZUT.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00 – 613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

