



EKO-MEW
Jan Błatkiewicz
Ul. Łokietka 32-34
66-400 Gorzów Wielkopolski

Dotyczy: uzgodnienia nowego rozwiązania przebudowy przepustu w m. Struga, na cieku Klaskawska Struga, na skrzyżowaniu z drogą dojazdową do miejscowości Struga, gm. Czersk, pow. Chojnice.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2016 r. w powyższej sprawie, (wpłynął w dniu 22.09.2016 r.) i w związku z ustaleniami z rozprawy administracyjnej jaka się odbyła w dniu 22.09.2016 r. uzgadnia przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego na trasie Klaskawskiej Strugi, w km 4+828, objętej działką ewidencyjną nr 32, obręb Klaskawa, gm. Czersk, pow. Chojnice, będącej w administracji tutejszego Zarządu, we wskazanym zakresie tj.:

- przepust zostanie wykonany z rury typu HelCor PA, stalowej, spiralnie karbowanej, o kształcie łukowo-kołowym, z blachy dwustronnie ocynkowanej, na podłożu z zagęszczonego kruszywa, grubości 30 cm i geowłókninie,
- światło poziome przepustu będzie wynosić co najmniej 1,8 m w dnie natomiast pionowe 1,2 m w osi przepustu, przy czym wskazane jest dostosowanie go do istniejących parametrów koryta cieku posiadającego szerokość w dnie 2,0 m,
- rzędna dna przepustu na wlocie będzie wynosić 119,90 m npm czyli zostanie obniżona o 10 cm natomiast spadek podłużny dna przewodu rurowego będzie wynosił co najmniej 0,5%,
- przewód rurowy będzie posiadał długość ponad 610 cm, przy czym przyjęta wielkość nie wymaga dodatkowego uzgodnienia z tutejszym Zarządem,
- dno na wlocie i wylocie z przepustu zostanie umocnione na długościach 5 m materacami siatkowo-kamiennymi na odpowiednim podłożu,
- skarpy na wlocie i wylocie na długościach 5 m oraz przyczółki przepustu zostaną umocnione brukiem kamiennym na podbudowie betonowej,
- ubezpieczenia stopy skarpy na wlocie i wylocie zostaną połączone z istniejącymi ubezpieczeniami w postaci opasek z kieszek faszynowych poprzez wykonanie tych samych ubezpieczeń na odcinkach, na których opaski uległy zniszczeniu w trakcie robót,
- przyjęte rozwiązania umocnień zabezpieczą skarpy przed erozją spowodowaną spływem wód powierzchniowych w czasie wzmożonych opadów atmosferycznych.

Ponadto informujemy, że:

- po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego właściciel projektowanych urządzeń w obrębie działki nr 32 obręb Klaskawa, gm. Czersk, zobowiązany jest na podstawie art. 20 ust.1 pkt.

4 w/w ustawy Prawo wodne wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku – pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego, o spisanie aneksu do umowy nr 5/M9/2011 z dnia 09.11.2011 r. użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej; umowa po podpisaniu do niej aneksu będzie stanowić m.in. **prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane**, w rozumieniu art. 3, pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 - tekst jednolity),

- na projekcie zagospodarowania przestrzennego (mapie sytuacyjnej) w odpowiedniej skali należy wykazać powierzchnie przepustu wraz z umocnieniami, zlokalizowaną w obrębie działki nr 32 z określeniem tej powierzchni, co jest niezbędne do podpisania w/w aneksu,
- o rozpoczęciu robót oraz o terminie odbioru, wykonawca robót zobowiązany jest poinformować tutejszy Zarząd z 7-dniowym wyprzedzeniem,
- po wykonaniu inwestycji, teren w obrębie prowadzonych prac należy uporządkować,
- Inwestor zobowiązany jest dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przepustu drogowego,
- właściciel przepustu zobowiązany jest do utrzymywania go w odpowiednim stanie technicznym, wykonywania bieżących napraw i remontów w tym utrzymywania światła przepustu w stałej przepustowości poprzez usuwanie z niego zatorów z gałęzi, namulów i innych zanieczyszczeń.

KIEDOWANIE
Terenowego Oddziału w Człuchowie

mgr inż. Krystyna Lipińska

ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
TERENOWY ODDZIAŁ CZŁUCHÓW
al. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów
tel./fax. (059) 834-33-84
www.zmiuw.gda.pl
czluchow@zmiuw.gda.pl

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jan Blatkiewicz
Podpis
Data 22.12.2015

5/15/83/Gw



STAROSTA CHOJNICKI



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 9 grudnia 2016 r.

OS.6341.61.2016
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 9 pkt 19 lit a, art. 37 pkt 1, art. 64 ust. 1, art. 122 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 128, art. 135 pkt 3, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r., poz. 469 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., Poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2016 r., Pana Jana Błatkiewicza występującego z pełnomocnictwa Burmistrza Czerska zawieszono postanowieniem Starosty Chojnickiego z dnia 30 września 2016 r., nr OS.6341.61.2016, po ponownym podjęciu na wniosek strony postępowania administracyjnego w dniu 25 listopada 2016 r. w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie rozbiórki starego przepustu i wykonaniu nowego pod Klaskawską Strugą w miejscowości Struga, gm. Czersk

Starosta Chojnicki orzeka :

- I. Udzielić Gminie Czersk pozwolenia wodno-prawnego na :
 1. Wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu betonowego usytuowanego na rzece Klaskawska Struga w km 4 + 828 na działce nr 32, obręb Klaskawa, gm. Czersk w miejscowości Struga,
 2. Wykonanie w miejscu rozebranego dwuotworowego przepustu nowej konstrukcji – przepust z rury typu HelCor PA, stalowej, spiralnie karbowanej typu HCPA – 12 na podłożu z konstrukcji żwirowej o następującej charakterystyce : długość L = 10,90 mb, rzędna dna przepustu na wlocie 119,90 m.n.p.m., rzędna góry rury na wlocie 121,22 m.n.p.m., (plus wysokość karbu – 13 mm, spadek podłużny rur 1,6%, rozpiętość 1,95 m, wysokość 1,32 m, przekrój 2,04 m². Wlot i wylot przepustu o nachyleniu 1 : 1 umocnione na całej wysokości kamieniem polnym w betonie o grubości 25 cm na geowłókninie, skarpy o nachyleniu 1 : 1 umocnione na całej długości (po 5, 0 m z każdej strony) kamieniem polnym w betonie na geowłókninie, dno umocnione gabionami z kamienia polnego na podsypce z pospółki i geowłókninie. Na odcinku dalszych 2 m z każdej strony brzegi umocnione faszyną, a skarpy umocnione darniną na płask. Przyczółki przepustu wykonane z betonu o grubości 40 cm na ławie betonowej z barierką ochronną z poręczami o wysokości 1,1 m,
 3. współrzędne geograficzne przepustu :

N : 53⁰ 46' 51,96", E: 18⁰02' 16,97",

Za zgodność z oryginałem

22. 12. 2016 mgr inż. Jan Błatkiewicz
 data podpis

Nr 75/83/Gw

- II. Pozwolenia wodno-prawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków:
1. urządzenie wodne zostanie wykonane zgodnie z projektem technicznym jego wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym,
 2. uprawniony będzie utrzymywał urządzenie wodne w odpowiednim stanie technicznym, przeprowadzał prace konserwacyjne oraz w razie potrzeby dokonywał jego remontu w celu zachowania jego funkcji,
- III. Pozwolenie wodno-prawne wygasa jeżeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- IV. Pozwolenie wodno – prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody związane z wykonywaniem jak i eksploatacją przepustu.

UZASADNIENIE :

W dniu 18 sierpnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Jana Błatkiewicza występującego z upoważnienia Burmistrza Czerska w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie rozbiórki starego przepustu i wykonaniu nowego pod Klaskawską Strugą w miejscowości Struga, gm. Czersk.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, informując strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz z możliwością składania uwag i wniosków odnośnie wszczętego postępowania dowodowego. O wszczęciu postępowania administracyjnego została również powiadomiona opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

W dniu 7 września 2016 r. państwo Krzysztof i Anita Ossowscy wnieśli o : wykonanie części inwestycji polegającej na odmuleniu ciekłu na długości 50 mb poza okresem wzrostu traw, pozostawieniem stanu działki po zakończeniu robót w stanie niezmienionym od zastanego i wznowienie znaków granicznych działek na koszt inwestora po zakończeniu inwestycji. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie w piśmie z dnia 7 września 2016 r., znak MW.M9-6008/Cz/2222/2016 nie uzgodnił wykonania przepustu argumentując, że zamiast przepustu dwuotworowego powinien być przepust jednootworowy z rury stalowej karbowanej o przekroju łukowo-kołowym. W związku z powyższym Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach rozpiął na dzień 22 września rozprawę administracyjną z udziałem stron w celu omówienia wniosków stron. Podczas rozprawy, z której spisano protokół ustalono, że wnioskodawca uzgodni z administratorem rzeki Z.M. i U.W. Województwa Pomorskiego w Gdańsku T.O. w Człuchowie rozwiązania projektowe dotyczące wykonania nowego przepustu, natomiast wszelkie szczegóły związane z przejezdnością podczas wykonywania przepustu będą uzgodnione z zainteresowanymi mieszkańcami na etapie pozwolenia na budowę. W pozwoleniu wodno-prawnym znajdzie się

zapis, że uprawniony odpowiada za wszelkie szkody związane zarówno z wykonywaniem jak i późniejszą eksploatacją przepustu.

W dniu 30 września 2016 Pan Jan Błatkiewicz wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowanie zostało zawieszono postanowieniem Starosty Chojnickiego z dnia 30 września 2016 r. W dniu 25 listopada pan Jan Błatkiewicz wniósł o podjęcie postępowania w związku z uzyskaniem przedmiotowej decyzji. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chojnicach podjął w dniu 25 listopada 2016 r. zawieszono postępowanie administracyjne o czym zawiadomił strony postępowania, jak i opinię publiczną wywieszając zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Wydziału. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi od stron odnośnie podjętego postępowania administracyjnego, a operat wodno-prawny został poprawiony i uzgodniony z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowym Oddziałem w Człuchowie.

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja Burmistrza Czarska z dnia 17 listopada 2016 r., Nr WG.6733.48. 2016), która stała się ostateczna w dniu 7 grudnia 2016 r. Wykonanie przedmiotowego przepustu nie zalicza się do inwestycji mogącej znacząco lub potencjalnie oddziaływać środowisko i wobec powyższego nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Poprawiony i uzgodniony z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowym Oddziałem w Człuchowie operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Jana Błatkiewicza spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne do wydania niniejszej decyzji. W rozpatrywanym rejonie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 627 ze zm.) - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „ Bory Tucholskie” PLB220009. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała wpływu na siedliska przyrodnicze oraz na siedliska gatunków ptaków i zwierząt. Wszystkie prace ziemne związane z wykonywaniem rozbiórki istniejącego przepustu jak i wykonywaniem nowego przepustu będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Chojnickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., Poz. 1728).



Z up. Starosty
Katarzyna Błocińska-Wojniakowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Jan Błatkiewicz – pełnomocnik gminy Czarsk,
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Człuchowie,
3. Piotr Landowski,
4. Krzysztof Ossowski,
5. Anita Ossowska,
6. Izabela Landowska,
7. Wiesław Osowski
8. a/a. Sławomir Januszewski nr p. 144 /16

Za zgodność z oryginałem

22. 12. 2016 mgr inż. Jan Błatkiewicz
data podpis

nr 75/83/Gw



1. Widok na przepust od strony dopływu



2. Widok na przepust i barierkę



3. Widok na Klaskową Strugę od strony dopływu.



4. Widok na Klaskową Strugę - odpływ.



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

Załącznik 3

Czersk, 2016-08-04

WR.6220.20.2016

"EKO-MEW" Jan Błatkiewicz
ul. Łokietka 32-34
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opinia

Dotyczy: wniosku z dnia 01.08.2016 r. w sprawie wydania opinii, czy przedsięwzięcie polegające na: „Przebudowie przepustu na Klaskawskiej Strudze w m. Struga na terenie Gminy Czersk” wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie polegające na przebudowie przepustu na Klaskawskiej Strudze w m. Struga na terenie Gminy Czersk, nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie spełnia uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia będzie się odbywała w terenie już zainwestowanym, przekształconym. Nie ma podstaw przypuszczać, iż przedsięwzięcie może w jakikolwiek negatywny sposób wpłynąć na obszar Natura 2000, na którym będzie realizowane. Na terenie objętym przedmiotową inwestycją nie zinwentaryzowano (zgodnie z mapą inwentaryzacyjną udostępnioną przez RDOŚ w Gdańsku) gatunków ptaków chronionych. Wobec powyższego, w ocenie tut. Urzędu dla w/w przedsięwzięcia nie ma podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. BURMISTRZA
Mateusz Rydzkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. "EKO-MEW" Jan Błatkiewicz

a/a (MBL)

Za zgodność z oryginałem

22. 12. 2016 mgr inż. Jan Błatkiewicz
data podpis

Nr 75/83/Gw



Przeprzysła
Gmina

tel. (52) 395 46 10
fax. (52) 395 46 11
urzed@miasteczko.czarski.pl
www.czarski.pl

GMINA CZERSK
NIP GMINY: 555-10-05-979
REGON GMINY: 092351324

URZĄD MIEJSKI W CZERSKU
NIP URZĘDU: 555-10-04-066
REGON URZĘDU: 909528899



0e60a48c-215a-e611-95b6-74867ae26072