



Czersk, 2018-11-21

WO.271.51.2018

## Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czersk**”,  
(ogłoszenie w BZP nr 647893-N-2018 z dnia 14.11.2018r.)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?

**Odpowiedź:** Na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mosty, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli nie znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych.

5. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym.

6. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiejkolwiek budynki/budowle (poza wskazanymi wyraźnie w SIWZ)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiejkolwiek budynki/budowle.

7. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W odniesieniu do budynków wskazanych jako nieużytkowane prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą)

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora lub współorganizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

12. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg publicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

20. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej, chodzi o osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej (np. 5.21).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

25. Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

27. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

28. Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

29. Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

30. W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenia przedmiotowe i zakresowe zawarte w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

31. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

32. W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

**Odpowiedź:** Zamawiający planuje w okresie najbliższych trzech lat budować drogi, sieci wodno – kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowe, budynek DPS w Czersku, rozbudować budynek Zespołu Szkół w Rytle. Zamawiający w chwili obecnej nie oszacował wartości zamówienia planowanych robót budowlanych.

33. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w klauzuli zmian w odbudowie – proponujemy 200.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

34. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody w wadliwie wykonanym przedmiocie pracy lub usługi wykonanej przez ubezpieczonego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli wypowiedzenia umowy o następujące ważne powody wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela:

- podanie do wiadomości Ubezpieczyciela danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,

- rażące niedbalstwo w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia,

- spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego niesprawność, w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,

brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

38. Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź tożsama jak w pkt 37.**

39. Biorąc pod uwagę kwestie poruszone we wcześniejszych pytaniach, prosimy o wykreślenie zapisów pkt. 2, 3 i 4 §14 Załącznika nr 4 oraz pkt. 12 SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Prosimy o informację jakiego rodzaju szkody miałyby zostać objęte ochroną w ramach rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedmiotem rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej inwestora jest ochrona ubezpieczeniowa związana z odpowiedzialnością cywilną ubezpieczonego jako uczestnika procesu budowlanego - inwestora. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że szkody jakie mogą zostać wyrządzone przez inwestora, a które winny być objęte ubezpieczeniem OC, wynikają co do zasady z niewywiązania się przez inwestora z obowiązków organizatora procesu budowlanego określonych w szczególności w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz kodeksie cywilnym.

41. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych nie obejmuje prac prowadzonych metodą wybuchową.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

43. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

44. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od ryzyka nienazwanych w przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnej zastosowanie mają wyłączenia opisane w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

45. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyka, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. czyste straty finansowe, szkody w środowisku naturalnym).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zakres opisany w programie jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

46. W odniesieniu do budynków wykazanych jako drewniane prosimy o informacje czy obiekty te zostały zabezpieczone odpowiednimi środkami ognioodpornymi. (budynki AZK poz. 12, 40, 41, 42, 43).

**Odpowiedź:** w odpowiedzi na pytanie dotyczące zabezpieczenia obiektów drewnianych – budynki AZK, informujemy: poz. 12 - budynki mieszkalne przy ul. Transportowców 1-6 (w głównych ciągach komunikacyjnych płyty ogniotrwałe) dodatkowo zabezpieczono poprzez: gaśnice, czujniki dymowe oraz automatyczne wyłączniki instalacji elektrycznej, poz. 40, 41, 42, 43 -obiekty infrastruktury

turystycznej w Rytle - w obiektach tych znajdują się gaśnice – nie są zabezpieczone środkami ognioodpornymi.

47. W odniesieniu do budynków AZK poz. 12, 40, 41, 42, 43 prosimy o szczegółowy opis konstrukcji murów (elewacja i okładzina ścian zewnętrznych).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż budynek poz. 12 posiada elewację - styropian o grubości 10cm plus tynk mineralny Budynek poz. 40 – nie posiada elewacji jest to konstrukcja drewniana otwarta tzn. wiata wraz z siedziskami, natomiast budynki poz. 41, 42, 43 – nie posiadają elewacji jest to konstrukcja drewniana zamknięta: budynek sanitarny, gospodarczy oraz budynek WC.

48. W odniesieniu do budynków AZK poz. 12, 40, 41, 42, 43 prosimy o następujące informacje:

- czy wskazane mienie jest w jakiś sposób dozorowane, doglądane (częstotliwość)
- jakie mienie znajduje się w sąsiedztwie, czy jest w zabudowie zwartej
- czy budynki w porze nocnej są oświetlone
- czy znajdują się na ogrodzonym terenie

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż budynek poz. 12 – jest dozorowany raz na 3 m-ce, oświetlony w porze nocnej, ogrodzenia brak, w sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne murowane.

Pozostałe budynki te dozorowane są raz w m-cu, nie znajdują się w zabudowie zwartej, oświetlone w porze nocnej, ogrodzenia brak.

49. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka w pozycji cmentarz honorowy i jeniecki oprócz ogrodzenia i pomnika ofiar.

**Odpowiedź:** W systemie pierwszego ryzyka w pozycji cmentarz honorowy i jeniecki oprócz ogrodzenia i pomnika ofiar do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie: krzyże i nagrobki.

50. Jeśli wśród mienia zgłaszanego do ubezpieczenia znajdują się nagrobki cmentarne prosimy o wyłączenie ryzyka dewastacji dla tego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

51. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie limitu dla ryzyka dewastacji dla nagrobków cmentarnych do kwoty 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

52. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

53. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

**Odpowiedź:**

a) Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ,

b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną,

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był zbliżony do określonego w SIWZ,

d) w ostatnim okresie ubezpieczeniowym obowiązywała w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk franszyza integralne 500 zł, redukcyjna 500 zł.

54. Proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.11.2018, zamiast 27.11.2018.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia SIWZ oraz treść Ogłoszenia o zamówieniu.

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

**1. Zmienia pkt 18.13. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„18.13 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

**OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO**

**– NIE OTWIERAĆ PRZED 30.11.2018 r. godz. 12:05**

**2. Zmienia pkt 19.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„19.1 Oferty należy składać **do dnia 30.11.2018 r. do godz. 12<sup>00</sup>** w siedzibie Zamawiającego przy ul. **Kościuszki 27 w Czersku (89-650) – pok. 41 - sekretariat**, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

**3. Zmienia pkt 19.5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„19.5 Otwarcie ofert nastąpi w **siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 27 w Czersku (89-650) – pok. 33** w dniu **30.11.2018 r. o godz. 12:05**”

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 30 listopada do godz. 12:00.**

Z poważaniem,

BURMISTRZ  
  
Przemysław Biesek-Talewski

**Załączniki:**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500278517-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

**Otrzymują:**

- 1) Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
- 2) strona internetowa UM w Czersku: [bip.czersk.pl](http://bip.czersk.pl)
- 3) a/a WR

