



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 09 marca 2020 r.

GD.ZUZ.1.421.CH.41.2019/2020.SJ

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1,2,6, art. 261 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407, art. 409a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2020 r., Poz. 310 ze zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. Poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 listopada 2019 r. Pana Marcina Norka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Rolnośrodowiskowego Marcin Norek, Płocice 7d, 83-424 Lipusz, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na piętrzenie wód rzeki Niechwaszcz dla potrzeb MEW ZAWADA , działka nr 194/10, obręb Wieck, gm. Czersk w miejscowości Zawda

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

o r z e k a :

- I. Udzielić Panu Marcinowi Norek, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Doradztwa Rolnośrodowiskowego Marcin Norek, Płocice 7d, 83-424 Lipusz, pozwolenia wodno-prawnego na :
 1. piętrzenie wód rzeki Niechwaszcz w km 3 + 675, dla potrzeb MEW ZAWADA, usytuowanej na działce nr 194/10, obręb Wieck, gm. Czersk w miejscowości Zawada do rzędnej 124,10 m.n.p.m. ($H_{\max} = 1,25 \text{ m}$) za pomocą jazu roboczego o jednym świetle szerokości $B = 2,73 \text{ m}$ z zasuwą stalową $2,73 \times 1,10 \text{ m}$, podnoszoną mechanicznie za pomocą ręcznego drabinkowatego mechanizmu wyciągowego, jazu ulgowego usytuowanego ca 30 m od stopnia roboczego, betonowego o trzech światłach (jedna zasuwa metalowa podnoszona mechanicznie o wymiarach $2,15 \times 2,15 \text{ m}$, dwa zamknięcia szandorowe $1,60 \times 2,15 \text{ m}$ z bali wyciąganych ręcznie),
 2. pobór spiętrzonej wody jazem roboczym w celu produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny pionowej Kaplana o mocy 44 KW w ilości : $Q_{\max} = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz na odprowadzanie tej samej ilości wody jako pobór zwrotny wody nieprzekształconej, na dolne stanowisko rzeki Niechwaszcz.
- II. Zatwierdzić instrukcję gospodarowania wodą pt : „Instrukcja Gospodarowania Wodą Mała Elektrownia Wodna Zawada, rzeka Niechwaszcz w km 3 + 675” , opracowaną przez mgr inż. Bogdana Rydzkowskiego, „PROJMEL” – usługi projektowe i nadzory Bogdan Rydzkowski, Plac Piastowski 20/1, 89-600 Chojnice.
- III. Warunki, które należy spełnić przy realizacji niniejszego pozwolenia wodno-prawnego:

1. uprawniony ma obowiązek zachować przepływ nienaruszalny w rzece Niechwaszcz poniżej stopnia wodnego, minimum $Q_n = 0,210 \text{ m}^3/\text{s}$,
 2. zamontowania od strony wody dolnej łąty wodowskazowej z zaznaczoną rzędną przepływu nienaruszalnego określonego na $Q_n = 0,210 \text{ m}^3/\text{s}$ w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzorem Wodnym w Chojnicach w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna,
 3. uprawniony ma obowiązek utrzymywania urządzeń wodnych służących do piętrzenia wody, poboru wody, zrzutu wody (jaz roboczy oraz jaz ulgowy) a także urządzeń pomiarowych w odpowiednim stanie technicznym, eksploatacji tych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem oraz w razie potrzeby wykonywania niezbędnych remontów, w celu zachowania ich funkcji,
 4. przeprowadzanie raz do roku przeglądu okresowego stopnia wodnego oraz zapisywania wyników przeglądu w zeszycie, który winien być wyłożony do wglądu dla jednostek kontrolujących,
 5. prowadzenia przez uprawnionego w oparciu o łątę wodowskazową usytuowaną od strony górnej wody, pomiarów ilości pobieranej wody wraz z ewidencjonowaniem otrzymanych wyników,
 6. utrzymywania koryta i brzegów rzeki Niechwaszcz w odpowiednim stanie technicznym (usuwanie zatorów, naprawiania wyrw w skarpach rzeki oraz w razie konieczności koszenia roślinności wodnej hamującej przepływ wody, usuwanie namulów) w granicach oddziaływania cofki , tj. w km od 3 + 675 do km 5 + 700 powyżej stopnia wodnego oraz poniżej stopnia wodnego na odcinku 100 m (dotyczy to kanału roboczego oraz wypadu z jazu ulgowego) w uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Nadzorem Wodnym w Chojnicach,
 7. gospodarowanie wodą na stopniu wodnym w Zawadzie prowadzić zgodnie z zatwierdzoną w niniejszej decyzji instrukcją gospodarowania wodą.
- III. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Uprawniony ma obowiązek zawarcia umowy dzierżawnej za grunty pokryte wodami rzeki Niechwaszcz, będącej własnością Skarbu Państwa zajętych przez stopień wodny, który jest niezbędny do prowadzenia przedsięwzięć związanych z energetyką wodną z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku niezwłocznie po tym, jak niniejsza decyzja stanie się ostateczna, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r, Poz. 2496).
- V. Pozwolenia wodno-prawnego w zakresie piętrzenia wód rzeki Niechwaszcz w km 3 + 675, dla potrzeb MEW ZAWADA, usytuowanej na działce nr 194/10, obręb Wieck, gm. Czernik do rzędnej 124,10 m.n.p.m. ($H_{\max} = 1,25 \text{ m}$) za pomocą jazu roboczego o jednym świetle szerokości $B = 2,73 \text{ m}$ z zasuwą stalową $2,73 \times 1,10 \text{ m}$, podnoszoną mechanicznie za pomocą ręcznego drabinkowatego mechanizmu wyciągowego, jazu ulgowego, usytuowanego ca 30 m od stopnia roboczego, betonowego o trzech światłach (jedna zasuwa metalowa podnoszona mechanicznie o wymiarach $2,15 \times 2,15 \text{ m}$, dwa zamknięcia szandorowe $1,60 \times 2,15 \text{ m}$ z bali wyciąganych ręcznie), poboru spiętrzonej wody jazem roboczym w celu produkcji energii elektrycznej za pomocą turbiny pionowej Kapłana o mocy 44 KW w ilości : $Q_{\max} = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz na odprowadzanie tej samej ilości wody jako pobór zwrotny wody nieprzekształconej, na dolne stanowisko rzeki Niechwaszcz

wydaje się na czas określony, tj. od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna do dnia 09 marca 2050 r

UZASADNIENIE :

W dniu 12 listopada 2019 r Pan Mariusz Norek, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą : Biuro Doradztwa Rolnośrodowiskowego Marcin Norek, Płocice 7d, 83-424 Lipusz wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na piętrzenie wód rzeki Niechwaszcz dla potrzeb MEW ZAWADA , działka nr 194/10, obręb Wieck, gm. Czersk w miejscowości Zawda.

W dniu 30 grudnia 2019 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku o następujące dane :

1. przedłożenia dowodu uiszczenia opłaty na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 221,34 zł za udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z rzeki Niechwaszcz w celu jej wykorzystania energetycznego oraz 4,34 zł dopłaty za pozwolenie wodno-prawne na piętrzenie rzeki Niechwaszcz do rzędnej 124,10 m.n.p.m.,
2. wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rzędnej maksymalnego PP 124,10 m.n.p.m. podanej we wniosku, do rzędnej w układzie lokalnym 119.81 m.n.p.m., tj. maksymalnej rzędnej piętrzenia wody rzeki Niechwaszcz określonej w decyzji Wojewody Bydgoskiego z dnia 03 kwietnia 1997 r., nr ROŚ-oś-6210/1291/10/97. W przypadku gdyby rzędna piętrzenia wody określona we wniosku była wyższa od rzędnej określonej w w/w. decyzji, należy określić wpływ zwiększonego piętrzenia wody na koryto rzeki wody i grunty przyległe usytuowane w zasięgu cofki spowodowanej piętrzeniem wody.

W dniu 13 stycznia 2020 r. wniosek został uzupełniony i wobec powyższego w dniu 20 stycznia 2020 r. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, o czym poinformował opinię publiczną poprzez umieszczenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP : Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Gminy w Czersku. Strony postępowania administracyjnego zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły od stron żadne uwagi i wnioski dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego.

Głównym zamierzeniem jest piętrzenie rzeki Niechwaszcz za pomocą stopnia wodnego Zawada do rzędnej 124,10 m.n.p.m., w celu spracowania spiętrzonej wody do celów energetycznych oraz odprowadzenie spracowanej wody w ilości równej jej poborowi na dolne stanowisko rzeki. Stopień wodny w Zawadzie istnieje już od dziesięcioleci. Pierwotnie energia spracowanej wody służyła do napędu urządzeń młyńskich. Obecnie piętrzenie wykorzystywane jest do produkcji energii elektrycznej. W wyniku stałego piętrzenia wody istniejącego od dziesięcioleci wykształcił się na wodzie górnej zbiornik młyński. Obecnie nadane uprawnienia nie zmieniają w niczym rozrzędu wody, który istnieje już od bardzo dawna. Nie ulega zmianie rzędna piętrzenia wody i wobec powyższego należy uznać ,że stosunki wodne wykształcone przez dziesięciolecia istnienia stopnia wodnego w Zawadzie nie ulegają zmianie.

Zakład ze stopniem wodnym jest zlokalizowany na terenie JCWP o kodzie PLRW20002429449 – Niechwaszcz od Parzenicy do ujścia, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. Jest to silnie zmieniona część wód, typologii 24, monitorowana o złym potencjale ekologicznym

z zagrożonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych (dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego). Zakład jest zlokalizowany również na obszarze JCWPd o kodzie PLGW 200028. Stan ilościowy i chemiczny tych wód określono jako dobry z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. (dobrego stanu chemicznego i ilościowego). Piętrzenie wody na stopniu wodnym w Zawadzie, pobór tej wody dla celów energetycznych nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych oraz ilość i stan wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się na obszarach chronionych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020 r., Poz. 55) – Obszar Natura 2000 PLB220009 „Bory Tucholskie ”. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem stopnia wodnego Zawada dla celów energetycznych, zrzutem wykorzystanej wody na dolne stanowisko rzeki Niechwaszcz nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wyznaczone dla tego obszaru. Stopień piętrzący Zawada istnieje od dziesięcioleci i służył pierwotnie do poboru spiętrzonej wody do napędu młyna. Obecnie spiętrzona woda spracowana jest na turbinach. Stosunki wodne ukształtowane na tym stopniu nie ulegną zmianie i wobec powyższego nie wpłyną niekorzystnie na grunty sąsiednie. Stopień wody nie jest usytuowany na terenach szczególnie zagrożonych powodzią, a przepustowość zarówno jazu ulgowego jak i roboczego wyliczona na $Q = 46,15 \text{ m}^3/\text{s}$ przy poziomie wody górnej 124, 10 m.n.p.m. jest wystarczająca do przepuszczenia wód 1% w ilości $Q_{1\%} = 15,76 \text{ m}^3/\text{s}$.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu , który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 221,34 zł, słownie dwieście dwadzieścia jeden zł 34/100, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2020 r., Poz. 310 ze zm.)



DYREKTOR
M. Ossowska
Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Biuro Doradztwa Rolnośrodowiskowego Marcin Norek, Płocice 7d, 83-424 Lipusz wraz z zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wody,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
3. Starostwo Powiatowe w Chojnicach z prośbą o wywieszenie przedmiotowej decyzji na tablicy ogłoszeń i stronie BIP na okres 14 dni od daty jej otrzymania,
4. Urząd Miejski w Czersku z prośbą o wywieszenie przedmiotowej decyzji na tablicy ogłoszeń i stronie BIP na okres 14 dni od daty jej otrzymania,

5) a/a. nr p. 44 /20

Do wiadomości :

1. Zarząd Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, Dział opłat ,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Chojnicach wraz z zatwierdzoną instrukcją gospodarowania wody.

