



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB”.

### Część 1: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
  - 1.1. Droga Będźmierowice - Struga - 150,0 m<sup>2</sup> (37,5 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.2. Droga Nowa Juńcza - 150,0 m<sup>2</sup> (50 mb dł. x 3 m szer.).
  - 1.3. Gutowiec, ul. Jatowska - 216,0 m<sup>2</sup> (54 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.4. Droga Struga - Złotowo - 100,0 m<sup>2</sup> (skrzyżowanie).

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Czersku przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 318/4 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
  - 1.5. Droga Złe Mięso - do rzeki - 165,0 m<sup>2</sup> (55 mb dł. x 3 m szer.).
  - 1.6. Droga Szałamaje - 100,0 m<sup>2</sup> (25 mb dł. x 4 m szer.).

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Czersku przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 318/4 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
  - 1.7. Skrzyżowanie ul. Polnej i ul. Zielonej w Łęgu - 100,0 m<sup>2</sup>.
  - 1.8. Droga Łubna - Budziska - 110,0 m<sup>2</sup> (27,5 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.9. Malachin, ul. Słoneczna - 250,0 m<sup>2</sup> (62,5 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.10. Droga Rówki - Nowa Juńcza - 100,0 m<sup>2</sup> (25 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.11. Droga Zawada - 120,0 m<sup>2</sup> (40 mb dł. x 3 m szer.).

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Czersku przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 318/4 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
  - 1.12. Droga Klonowice - 85,0 m<sup>2</sup> (pobocze).
  - 1.13. Złotowo, ul. Wyb. pod Łąg - 230,0 m<sup>2</sup> (57,5 mb dł. x 4 m szer.).
2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie dróg,
  - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
  - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
  - 2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego sołectwa.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w

zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- 9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
- 9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
- 9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
- 9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
- 9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
- 9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

## **Część 2: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2”**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
  - 1.1. Droga w kierunku remizy OSP Będźmierowice - 495 m<sup>2</sup> (165 mb dł. x 3 m szer.).
  - 1.2. Czersk, ul. Porzeczkowa - 1.000 m<sup>2</sup> (250 mb dł. x 4 m szer.).
  - 1.3. Droga Mosna - 400 m<sup>2</sup> (100 mb dł. x 4 m szer.).

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Czersku przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 318/4 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.
2. Zakres robót:
  - 2.1. Korytowanie dróg,
  - 2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,
  - 2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
  - 2.4. Regulacja włązów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego sołectwa/przewodniczącym danego osiedla.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.
9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
  - 9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
  - 9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,
  - 9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,
  - 9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
  - 9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
  - 9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

## **Część 3: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 3”**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
  - 1.1. Czersk, ul. Okrężna - 600 m<sup>2</sup> (150 mb dł. x 4 szer.).
  - 1.2. Czersk, ul. Towarowa - 435 m<sup>2</sup> (116 mb dł. x 3,75 szer.) + 400 m<sup>2</sup> (plac manewrowy).

Ułożenie z płyt pochodzących z demontażu, które są zdeponowane w Czernsku przy oczyszczalni ścieków (dz. nr 318/4 obr. Złotowo), Wykonawca na własny koszt dowiezie płyty na plac budowy.

1.3. Czernsk, ul. Konopnickiej - 437,5 m<sup>2</sup> (125 mb dł. x 3,5 szer.).

1.4. Gutowiec, ul. Kręta - 400 m<sup>2</sup> (100 mb dł. x 4 szer.).

2. Zakres robót:

2.1. Korytowanie dróg,

2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamulaniem otworów,

2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,

2.4. Regulacja włączów studzienek, zasuw itp.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czernsku lokalizację studni i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czernsku.

5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z Zamawiającym i z sołtysem danego sołectwa/przewodniczącym danego osiedla.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.

7. W Załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.

8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ.

9. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

9.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,

9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi,

9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz z profilowaniem,

9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,

9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,

9.6. wykonywanie czynności związanych z zamulaniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.

Sporządził:

Naczelnik Wydziału

.....  
(podpis/pieczęć imienna)

Przemysław Bloch

kryteria oceny ofert

- cena

- gwarancja

