



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

W1
W2
W3

URZĄD MIEJSKI w Czersku	
wpl. dnia	10. 03. 2021
☒ poczta	L.dz. 2930/P/2021
☐ złożono osobiście	Podpis

Chojnice, dnia 05 marca 2021 r.

GD.ZUZ.1.4210.CH.3.2021.SJ

za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., Poz. 310 ze zm.), w związku z § 17 ust. 1, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311), art. 49§ 1, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 r., Poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia 2021 r. Pani Magdaleny Karluk, występującej z upoważnienia Gminy Czersk, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu WYL1 DN 315 na działce ewid. nr 958, obręb Czersk – M, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie oraz na odprowadzanie tym wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej w Czersku wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu

o r z e k a m :

- I. Udzielić Gminie Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk , pozwolenia wodno-prawnego na :
1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu WYL1 DN315, żelbetowego, prefabrykowanego, umocnionego (dno i skarpy) płytami meba, usytuowanego na działce ewid. nr 958, obręb Czersk - M, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, o rzędnej dna wylotu 125,45 m.n.p.m.,
 2. odprowadzanie w/w wylotem do rowu , usytuowanego na działce nr 958, obręb Czersk-M, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku ze zlewni rzeczywistej

II. Współrzędne geodezyjne wylotu WYL1 według PL-ETRF2000 :
x = 5961739.78 y = 6497576.32,

III. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego udziela się **bezterminowo**, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku , ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych, udziela się na czas oznaczony – **tj. od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, do dnia 05 marca 2051 r.**

IV. Pozwolenia wodno-prawnego udziela się z zachowaniem następujących warunków :

1. urządzenie wodne będzie wykonane zgodnie z projektem technicznym jego wykonania zawartym w operacie wodno-prawnym,
2. koncentracja zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku, ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych nie może przekroczyć niżej podanych wartości dopuszczalnych mierzonych na wylocie tych wód do rowu :
 - zawiesina ogólna - 100 mg/l ,
 - węglowodory ropopochodne – 15 mg/l ,
3. uprawniony zobowiązany jest do utrzymywania w dobrym stanie technicznym wylotu oraz rowu na odcinku od projektowanego wylotu do jego ujścia do Czerskiej Strugi.

V. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

W dniu 12 stycznia 2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pani Magdaleny Karluk, występującej z upoważnienia, Gminy Czersk, dotyczący uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu WYL1 DN 315 na działce ewid. nr 958, obręb Czersk – M, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie oraz na odprowadzanie tym wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej w Czersku wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi od stron dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego, a złożony wraz z wnioskiem operat wodno-prawny wykonany przez mgr inż. Kamila Karluka spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW200018292529 Czerska Struga – monitorowana, typologii 18 i statusie silnie zmienionej części wód oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200036. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone (dobrego potencjału ekologicznego, dobrego stanu chemicznego), natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów (dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie przedmiotowego wylotu, jak i odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Wody opadowe i roztopowe przed ich odprowadzeniem do rowu będą podczyszczane w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Wyliczona w operacie wodno-prawnym koncentracja zanieczyszczeń w odprowadzanych do rowu w wodach opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku odnośnie zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych wykazała, że wody te spełniają wymogi najwyższych dopuszczalnych wskaźników tych zanieczyszczeń zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311). Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do rowu podczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., Poz. 55 ze zm.) - obszar Natura 2000 – Bory Tucholskie PLB220009 . Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na plany ochronne przewidziane dla tego obszaru. Wykonanie wylotu, jak i odprowadzanie tym wylotem do rowu wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wykonanie przedmiotowej inwestycji będzie realizowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1363). Według oświadczenia inwestora na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco

oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Działka o nr ewid. 958, obręb Czersk-M, gm. Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie, do której będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe, ujęte w szczelne systemy kanalizacji deszczowych z terenów utwardzonych przebudowywanego odcinka ul. Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku jest własnością zgodnie z przedłożonym w operacie wodno-prawnym uproszczonym wypisem z rejestru gruntów Pani Joanny Peplińskiej. Jednakże Gminie Czersk nie udało się ustalić adresu zamieszkania Pani Joanny Peplińskiej. Oświadczenie w tej sprawie Gmina Czersk przesłała do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach w dniu 28 stycznia 2021 r. Gmina Czersk planuje wykup w/w. działki w ramach prowadzonej inwestycji w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1363). Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego, dla strony, dla której nie udało się ustalić adresu zamieszkania zawiadomienie o wydaniu niniejszej decyzji może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia – art. 49 § 1 Kpa.


Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 460,10 zł, słownie czterysta sześćdziesiąt zł 10/100 zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020 r., Poz. 310 ze zm.)



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Magdalena Karluk – pełnomocnik strony ,
- ② Joanna Peplińska,
3. a/a nr p. 68 /2021.S.J/Ż.M.

Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.