



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

U/1
P

URZĄD MIEJSKI
w Czersku

Wzrost
dnia 12. 12. 2022

X
L.dz.
Podpis

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 07 grudnia 2022 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.CH.47.A.2021.2022.ŻM

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 07 grudnia 2022 r. postanowienia w sprawie sprostowania na żądanie strony oczywistej omyłki zawartej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 11 października 2022 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.CH.47.2021.2022.ŻM udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych, likwidację urządzeń wodnych, usługi wodne, przejścia przez powierzchniowe wody płynące oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych zaliczanych do nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda”

Zgodnie z art. 49, art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, sprostował na żądanie strony oczywistą omyłkę zawartą w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 11 października 2022 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.CH.47.2021.2022.ŻM, udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie działającemu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku - Pana Waldemara Chejmanowskiego, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda”, na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy, przebudowy i likwidacji, w tym wykonanie 28 wylotów kanalizacji deszczowej wraz z profilowaniem, kształtowaniem oraz umocnieniem rowów i cieków, likwidację istniejących wylotów (3) kanalizacji deszczowej, wykonanie 24 przepustów na rowach drogowych wzdłuż ww. drogi, przebudowę 22 rowów przydrożnych, likwidację 33 rowów drogowych, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące rzeki Wda (przeziert I, II i III) obiektów i sieci, wykonanie przepustów pod korpusem drogi DK22 wraz z umocnieniem kostką kamienną na podbudowie betonowej, likwidację 11 istniejących przepustów, budowę mostu nad rzeką Wda wraz z umocnieniem skarp i dna cieku kostką kamienną na podbudowie betonowej, budowę mostu tymczasowego nad rzeką Wda wraz z umocnieniem skarp i dna cieku kostką kamienną na podbudowie betonowej i jego likwidację po zakończeniu budowy, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi od rzeki Wda jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1 %), nowych obiektów budowlanych, realizowanych w ramach przedmiotowego zadania oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z terenów utwardzonych rozbudowywanej drogi krajowej DK nr 22 relacji Czersk – Czarna Woda, za pomocą istniejących i projektowanych wylotów tych wód do projektowanych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

rowów, istniejących rowów oraz do powierzchniowych wód płynących cieków: Struga Baba, Łężanka, Wda, w części dotyczącej zmiany lokalizacji niektórych urządzeń wodnych za pomocą współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000 oraz długości niektórych urządzeń wodnych, w następujący sposób:

I. w pkt I.I.1.f. decyzji **jest:**

„f. ... Umocnienie w km 281+855 (strona prawa) współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X - 5964397.09, Y - 6501718.00,”

winno być:

„f. ... Umocnienie w km 281+855 (strona prawa) współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X – 5964426.25, Y – 6501749.87,”

II. w pkt I.I.1.z. decyzji **jest:**

„...Y - 650672.19,” **winno być:** „...Y – 6506072.19,”

III. w pkt I.I.3. decyzji, w Tabeli 1:

- L.p. 1 - km drogi koniec **jest:** „str. prawa” **winno być:** „str. lewa”,

- L.p. 2 – km drogi koniec **jest:** „280 + 782” **winno być:** „280 + 786”,

IV. w pkt I.I.4.:

- 1.c. **jest:** „- koniec: X – 5969865.28 ...” **winno być:** „- koniec: X – 5963865.39, ...”,

- 7.d. **jest:** „długość rowu – 1.408,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 408,0 m ...”,

- 13.c. **jest:** „- koniec: X - 59644441.57, ...” **winno być:** „- koniec: X – 5964441.73, ...”,

- 16.d. **jest:** „długość rowu – 158,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 138,0 m ...”,

- 18.d. **jest:** „długość rowu – 282,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 182,0 m ...”,

- 19.d. **jest:** „długość rowu – 541,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 511,0 m ...”,

- 21.c. **jest:** „- początek: X - 5968399.08, Y - 6507082.30, - koniec: X - 5991866.04, Y - 6559712.18,” **winno być:** „- początek: X – 5968476.05, Y – 6507090.26, - koniec: X – 5968399.05, Y – 65070082.34,”

V. w pkt I.I.5.:

- 3.d. **jest:** „długość rowu – 122,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 125,0 m ...”,

- 5.c. **jest:** „- koniec: X - 5963862.88, Y - 6501128.37,” **winno być:** „- koniec: X – 5964092.87, Y – 6501385.79,”

- 8.d. **jest:** „długość rowu – 7,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 17,0 m ...”,

- 18.d. **jest:** „długość rowu – 77,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 72,0 m ...”,

- 19.d. **jest:** „długość rowu – 37,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 66,0 m ...”,

- 21.c. **jest:** „- początek: X - 5968497.75, Y - 6507100.16, - koniec: X - 5968737.23, Y - 6507446.31...” **winno być:** „- początek: X – 5967284.64, Y – 6505390.53, - koniec: X – 5967327.74, Y – 6505452.15,”

- 22.d. **jest:** „długość rowu – 33,0 m ...” **winno być:** „długość rowu – 103,0 m ...”,

- 23.c. **jest:** „- koniec: X: 5963649.41, Y: 6500673.49,” **winno być:** „- koniec: X - 5963744.08, Y – 6500880.28,”

VI. w pkt I.II.5.11. decyzji **jest:** „• początek: X - 5965018.8624, Y - 6502405.5508, • koniec: X - 5965033.7961, Y - 6502391.4498,” **winno być:** „• początek: X – 5968606.75, Y – 6507219.91, • koniec: X – 5968612.75, Y – 6507228.83,”

VII. w pkt I.III.1.2. decyzji **jest:** „...Y – 650672.19,...” **winno być:** „...Y – 6506072.19,...”

VIII. w pkt I.IV.20. decyzji **jest:** „...Y – 650672.19,...” **winno być:** „...Y – 6506072.19, ...”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. postanowienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Postanowienie powyższe dostępne jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: Zaneta.Malendowicz@wody.gov.pl uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e- mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, Urzędu Miejskiego w Czersku, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, Urzędu Miejskiego w Czersku oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /ZM

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
2. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
3. Urząd Miejski w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
4. Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, 83-262 Czarna Woda
5. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl.
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. zz-chojnice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.