



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
W Chojnicach
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Chojnice, dnia 12 kwietnia 2023 r.

GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.SJ

za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Daniela Folehr z dnia 12 stycznia 2023 r, występującego z upoważnienia Burmistrza Czerska, uzupełnionego w dniu 01 marca 2023 r, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów przydrożnych, przepustów pod jezdnią , przepustów pod zjazdami w ramach inwestycji związanej z rozbudową drogi gminnej Krzyż – Siennica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk - Brusy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

o r z e k a :

- I. Udzielić Gminie Czersk, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi gminnej Krzyż – Siennica do Skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk – Brusy:
1. rowy przydrożne trawiaste zahumusowane bez umocnienia o łącznej długości 6013 m, o nachyleniu skarp 1: 1,5 , głębokości min 0,7 m, spadkach dna rowów 0,2 – 1,2 % w tym:
 - a) ZP1R w km 0 + 013.00 do 1 + 218.00 str. P – długość 1205 m (działki: nr 3241/8, obręb Malachin, 15/3, 34, 31, 3142/13, 3142/14, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),
 - b) ZP2R w km 1 + 472.00 – 3 + 390.00 str. P – długość 1918,0 m (działki nr: 3143/8, 3137/7, 3137/8, 14/4, 57/, 878, 3148/15, 74/5, 3148/3, 157/9-LP, 76/6, 15/5, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),
 - c) ZP3R w km 0 + 055.00 – 1 +187.00 str. L– długość 1132,0 m (działki nr: 35, 15/3, 30, 29, 3147/3, 3147/15, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),

d) ZP4R w km 1 + 472.00 – 3 + 230.00 str. L – długość 1758,0 m (działki nr: 874, 15/4, 80/4, 57/1, 3148/13, 15/5, 3156/4, obręb Krzyż, gm. Czersk pow. chojnicki, woj. pomorskie),

2. wykonanie przepustów pod jezdnią z rury przepustowej łukowo-kołowej, stalowej spiralnie karbowanej oraz przepustów pod zjazdami wzdłuż rowów z rury przepustowej kołowej SN8 Ø 400, o nachyleniu skarp wlotu i wylotu 1:1,5 wzmocnionych brukiem kamiennym na ławie betonowej oraz spadkiem dna przepustów ca 1,0 % w tym:

- a) przepust pod drogą w km 0 + 639.00 wzdłuż dopływu do Czerskiej Strugi, Ø 580/800 mm, długość 11,0 m, o rzędnej wlotu 131,38 m n.p.m., rzędnej wylotu 131,27 m n.p.m. (działka nr 29, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),
- b) przepust pod drogą w km 1 + 790.00, wzdłuż dopływu do Czerskiej Strugi, Ø 580/800 mm, długość 11,0 m, o rzędnej wlotu 131,38 m n.p.m., rzędnej wylotu 129,80 m n.p.m. (działki nr: 3137/8, 80/4, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),
- c) przepust pod drogą w km 1 + 985.00 wzdłuż rzeki Czerska Struga Ø 740/1030 mm, długość 18,0 m, o rzędnej wlotu 129,90 m n.p.m., rzędnej wylotu 129,80 m n.p.m. (działka nr: 57/1, obręb Krzyż, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. pomorskie),

d) 7 przepustów pod zjazdami wzdłuż rowów przydrożnych Ø 400 długość od 14 do 20,0 m w km: 0 + 472.00 do 0 + 490.00, L = 18,0 m, 0 + 796.00 do 0 + 813.00, L = 17,0 m, 2 + 050.00 do 2 + 064.00, L = 14,0 m, 2 + 142.00 do 2 + 160.00, L = 18,00 m, (prawa strona drogi), 0 + 480.00 do 0 + 500.00, L = 20,0 m, 0 + 800.00 do 0 + 818.00, L = 18,0 m, 2 + 131.00 do 2 + 149.00, L = 18,0 m (lewa strona drogi), nr działek pokrywają się z nr działek, na których będą wykonane rowy.

II. Pozwolenia wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych udziela się **bezterminowo**, od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

III. Współrzędne geodezyjne zamierzonych do wykonania urządzeń wodnych według PL-ETRF2000:

- a) rów przydrożny w zlewni ZP1R, początek $x = 5964761.6617$, $y = 6494385.4901$, koniec $x = 5964401.5387$, $y = 6493256.4624$,
- b) rów przydrożny w zlewni ZP2R, początek $x = 5964337.4829$, $y = 6493017.109$, koniec $x = 5963025.4456$, $y = 6491751.4270$,
- c) rów przydrożny w zlewni ZP3R, początek $x = 5964746.2215$, $y = 6494351.7865$, koniec $x = 5964407.6371$, $y = 6493287.9738$,
- d) rów przydrożny w zlewni ZP4R, początek $x = 5964330.2348$, $y = 6493022.6446$, koniec $x = 5963059.4719$, $y = 6491896.1035$,
- e) przepust pod drogą w km 0 + 639,0, początek $x = 5964625.1013$, $y = 6493784.171$, koniec $x = 5964616.0528$, $y = 6493787.6715$,
- f) przepust pod drogą w km 1 + 790,0, początek $x = 5964116.0535$, $y = 6492787.4772$, koniec $x = 5964112.5187$, $y = 6492796.3427$,
- g) przepust pod drogą 1 + 985,0, początek $x = 5963964.9448$, $y = 6492671.0227$, koniec $x = 5963974.4495$, $y = 6492683.2105$,
- h) przepustu pod zjazdami od km 0 + 472.00, $x = 5964638.2860$, $y = 6493951.7809$, do km 2 + 149.00, $x = 5963805.1285$, $y = 6492664.5946$.

IV. Pozwolenia wodno-prawne udziela się z zachowaniem następujących warunków:

- 1. urządzenia wodne będą wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania zawartym w operacie wodnoprawnym.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASDNIE NIE :

W dniu 12 stycznia 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach wpłynął wniosek Pana Daniela Folehr, występującego z upoważnienia Burmistrza Czerska, dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: rowów przydrożnych, przepustów pod jezdnią, przepustów pod zjazdami w ramach inwestycji związanej z rozbudową drogi gminnej Krzyż – Siennica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk – Brusy.

W dniu 15 lutego 2023 r. pełnomocnik Wnioskodawcy został wezwany do uzupełnienia braków we wniosku w trybie art. 64 § 2 Kpa o następujące dane:

1. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
2. Dostarczenie dowodu wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 500 zł, słownie pięćset zł z dopiskiem ZZ Chojnice, GD.ZUZ.1.4210.CH.1.2023.

W dniu 01 marca 2023 r. wniosek został uzupełniony i w związku z powyższym w dniu 20 marca 2023 r. strony postępowania administracyjnego w trybie art. 49 Kpa zostały poinformowane o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie (zawiadomienie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Miejskiego w Czersku, Sołectwa w Krzyżu) oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania. O wszczęciu postępowania poinformowana została również opinia publiczna poprzez wywieszenie zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP, Starostwa Powiatowego w Chojnicach, Urzędu Miejskiego w Czersku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi od stron dotyczące toczącego się postępowania administracyjnego, a złożony wraz z uzupełnionym wnioskiem operat wodnoprawny wykonany przez mgr inż. Daniela Folehr spełnia wszystkie wymogi formalno - prawne uprawniające do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem PLRW200009292529 Czerska Struga – monitorowana, typologii PN – Potok lub strumień nizinny i statusie naturalnej części wód oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200036. Ocena ogólnego stanu JCWP jest zła, a ryzyko nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych jest zagrożone - dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [związki tribulocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, natomiast ocena stanu ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych jest dobra z niezagrażonym ryzykiem osiągnięcia zakładanych celów (dobrego stanu ilościowego i chemicznego).

Wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych, nie będzie stanowiło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych oraz dla osiągnięcia zakładanych dla nich celów środowiskowych. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych rozbudowywanej drogi Krzyż – Siennica nie są ujęte w szczelne systemy kanalizacji deszczowych. Brak jest też wpływu przedmiotowego zamierzenia na stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych. Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisły. Wykonanie zamierzonej inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ujętym w orzeczeniu niniejszej decyzji nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego, ustalonych rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie korzystania z wód regionu Dolnej Wisły, zmienione rozporządzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze występują formy ochrony przyrody w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) – obszar Natura 2000 „Bory Tucholskie”: PLB220009 oraz w Chojnicko-Tucholskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Wykonanie ww. urządzeń wodnych nie wpłynie na realizację zadań ochronnych przewidzianych dla tego obszaru. Inwestycja nie leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Dla inwestycji pt „Rozbudowa drogi gminnej nr 224009G na odcinku Krzyż – Siennica do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Czersk – Brusy” Burmistrz Czerska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, nr WP.6220.16.2022 z dnia 17.08.2022 r., w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Inwestycja będzie wykonywana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz.162).


Wobec powyższego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach orzekł jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę w kwocie 500 zł , słownie pięćset zł zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022 r., poz. 2625 ze zm.)



DYREKTOR

Maria Ossowska

Otrzymują :

1. Daniel Folehr – pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a. nr p. 23 /2023.SJ

Do wiadomości :

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Tucholi,
2. Dział ZZI w miejscu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, , 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

