



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CHOJNICACH**

Chojnice, 30 stycznia 2024 r.

SHK-903.5/33/24/ERB

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego (wodociągu publicznego) Czersk

| Lp. | nr sprawozdania | data poboru próbki wody | data sporządzenia sprawozdania | miejsce poboru                  |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | S1987/2023      | 24.07.2023              | 27.07.2023                     | SUW woda podawana do sieci      |
| 2   | S2340/2023      | 28.08.2023              | 24.08.2023                     | ul. Główna 6, Malachin          |
| 3   | 2489/2023       | 04.09.2023              | 07.09.2023                     | ul. Nadjeziorna 1, Ostrowite    |
| 4   | 1012/52/23      | 12.09.2023              | 19.09.2023                     | ul. Starogardzka 42, Czersk OSP |
| 5   | S3582/2023      | 28.11.2023              | 01.12.2023                     | ul. Starogardzka 42, Czersk OSP |
| 6   | S3754/2023      | 13.12.2023              | 19.12.2023                     | ul. Główna 6, Malachin          |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach**

**stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z urządzenia wodociągowego Czersk

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chojnicach  
*Justyna Pilarek*

**Otrzymują:**

1. Urząd Miejski Czersk  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
e-mail: [urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)
2. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 15  
89-650 Czersk  
e-mail: [biuro@zuk-czersk.pl](mailto:biuro@zuk-czersk.pl)
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 39

tel. centrala: 52 397 63 96, [www.psse.chojnice.pl](http://www.psse.chojnice.pl), e-mail: [psse.chojnice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.chojnice@sanepid.gov.pl)



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CHOJNICACH**

Chojnice, 30 stycznia 2024 r.

SHK-903.5/34/24/ERB

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego (wodociągu publicznego) Rytel

| Lp. | nr sprawozdania | data poboru próbki wody | data sporządzenia sprawozdania | miejsce poboru           |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | S2794/2023      | 22.09.2023              | 27.09.2023                     | SUW Rytel                |
| 2   | S2951/2023      | 04.10.2023              | 09.10.2023                     | ul. Czerska 25, Gutowiec |
| 3   | S3063/2023      | 11.10.2023              | 16.10.2023                     | SUW Rytel                |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach**

**stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z urządzenia wodociągowego Rytel

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chojnicach

*Justyna Pilarek*

Otrzymują:

1. Urząd Miejski Czersk  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
e-mail: [urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)
2. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 15  
89-650 Czersk  
e-mail: [biuro@zuk-czersk.pl](mailto:biuro@zuk-czersk.pl)
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 39

tel. centrala: 52 397 63 96, [www.psse.chojnice.pl](http://www.psse.chojnice.pl), e-mail: [psse.chojnice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.chojnice@sanepid.gov.pl)



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CHOJNICACH**

Chojnice, 30 stycznia 2024 r.

SHK-903.5/35/24/ERB

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego (wodociągu publicznego) Odry

| Lp. | nr sprawozdania | data poboru próbki wody | data sporządzenia sprawozdania | miejsce poboru                      |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | S2488/2023      | 04.09.2023              | 07.09.2023                     | sklep spożywczy ul. Polna 3, Wojtal |
| 2   | S3753/2023      | 13.12.2023              | 19.12.2023                     | SUW Odry                            |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach**

**stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z urządzenia wodociągowego Odry

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Chojnicach

*Justyna Pilarek*

**Otrzymują:**

1. Urząd Miejski Czersk  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
e-mail: [urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)
2. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.  
ul. Kilińskiego 15  
89-650 Czersk  
e-mail: [biuro@zuk-czersk.pl](mailto:biuro@zuk-czersk.pl)
3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CHOJNICACH**

Chojnice, 30 stycznia 2024 r.

SHK-903.5/36/24/ERB

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego (wodociągu publicznego) Łąg

| Lp. | nr sprawozdania | data poboru próbki wody | data sporządzenia sprawozdania | miejsce poboru                 |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1   | S2449/2023      | 30.08.2023              | 04.09.2023                     | ul. Długa 5, Łąg               |
| 2   | S2950/2023      | 04.10.2023              | 09.10.2023                     | SUW Łąg                        |
| 3   | S3581/2023      | 28.11.2023              | 01.12.2023                     | Szkoła Podstawowa, Lipki Górne |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach**  
**stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z urządzenia wodociągowego Łąg

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

**Justyna Pilarek**

Otrzymują:

1. **Urząd Miejski Czersk**  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
e-mail: [urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)
2. **Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.**  
ul. Kilińskiego 15  
89-650 Czersk  
e-mail: [biuro@zuk-czersk.pl](mailto:biuro@zuk-czersk.pl)
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 39

tel. centrala: 52 397 63 96, [www.psse.chojnice.pl](http://www.psse.chojnice.pl), e-mail: [psse.chojnice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.chojnice@sanepid.gov.pl)



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CHOJNICACH**

Chojnice, 31 stycznia 2024 r.

SHK-903.5/45/24/ERB

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 338) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego Zapora-Mylof ZEC

| Lp. | nr sprawozdania | data poboru próbki wody | data sporządzenia sprawozdania | miejsce poboru           |
|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | S2469/2023      | 30.08.2023              | 05.09.2023                     | kurek czerpalny w kuchni |

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach**

**stwierdza**

przydatność do spożycia przez ludzi wody z urządzenia wodociągowego Zapora-Mylof ZEC.

**Uzasadnienie**

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

*Justyna Pilarek*

**Otrzymują:**

1. **Urząd Miejski Czersk**  
ul. Kościuszki 27  
89-650 Czersk  
e-mail: [urząd\\_miejski@czersk.pl](mailto:urząd_miejski@czersk.pl)
2. **Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Paweł Wiecki**  
Zapora 12  
89-642 Rytel  
e-mail: [biuro@wiecki.pl](mailto:biuro@wiecki.pl)
3. a/a

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**  
89-600 Chojnice, ul. Piłsudskiego 39

tel. centrala: 52 397 63 96, [www.psse.chojnice.pl](http://www.psse.chojnice.pl), e-mail: [psse.chojnice@sanepid.gov.pl](mailto:psse.chojnice@sanepid.gov.pl)